LINET

Eleganza 1



une excellente solution pour des raisons économiques

Eleganza 1



Le patient

— L'Ergoframe® réduit la pression exercée

— Mobilisation précoce

— Disponible avec plusieurs panneaux de commandes

Le personnel

— La fonction Soft drop des barrières

— Conçu pour être facile à nettoyer

— Des fonctions de sécurité comme l'extension ou le protecteur

La direction

— Un faible coût d'utilisation

— Un lit polyvalent à bas prix

— Une protection contre les surcharges

De meilleurs soins au patient

DU CONFORT POUR TOUS

Le lit peut recevoir des patients en surcharge pondérale ou de grande taille.

- Une construction solide.
- Charge d'utilisation maximum sécurité 180–250 kg.
- Largeur de la plateforme du matelas de 90 cm.
- Une extension du lit de 15 cm est possible.
- Des barrières plastiques séparées avec fonction Soft drop.



DES COMMANDES À PORTÉE DE LA MAIN

Plusieurs modes de commandes, à la fois clairs et faciles à utiliser, sont à la disposition immédiate du patient.

1 **La télécommande**
permet de positionner le lit, elle peut être fournie avec un clavier rétro-éclairé.

2 **Le panneau de commande satellite**
est fixé à un bras flexible, il est facile d'accès et ses touches sont en relief pour les patients malvoyants.

3 **Les commandes au niveau des barrières**
sont faciles à utiliser et toujours à portée de la main.



LE SYSTÈME ERGOFRAME®

étend le plan de couchage dans la région pelvienne et réduit la pression sur les tissus de cette zone lorsque le patient est mis en position de chaise cardiaque.



UNE MOBILISATION PLUS AISÉE

Le plan de couchage est équipé d'une poignée intégrée pour aider à mobiliser le patient.



La sécurité avant tout

DES BARRIÈRES CONÇUES POUR LA SÉCURITÉ

Le lit peut être équipé de la fonction Soft drop pour les barrières plastiques séparées. La sécurité des barrières plastique séparées est garantie par un système de deux mouvements indépendants de déverrouillage.

— Les commandes uniques de la barrière ¾ sont pour la première fois situées en haut de la barrière de manière à respecter l'ergonomie.

— Les barrières s'abaissent grâce à la fonction Soft drop qui active un ressort à gaz pour amortir l'effet du mouvement de la barrière.



UN PROTECTEUR UNIQUE

L'utilisation d'un protecteur permet de former une protection sur toute la longueur du plan de couchage. Le protecteur est situé au pied du lit. Il est associé à la barrière rabattable unique tant en termes de dimension que de design.





UNE MEILLEURE PROTECTION


Dans certains cas, il convient d'entourer le patient d'un plus haut degré de protection. Une extension facile à assembler ré-hausse la barrière de 10 cm. Cette extension est particulièrement recommandée lorsqu'on utilise un matelas actif – allant jusqu'à 26,5 cm de haut.

LA TOUCHE DE MISE EN MARCHE

La touche verte de mise en marche active l'unité de contrôle du lit pendant les 3 minutes qui suivent son activation.



Conçu pour être facile à nettoyer



UN PLAN DE COUCHAGE EN PLASTIQUE

Le plan de couchage consiste en huit parties amovibles en plastique qui ont été fabriquées pour faciliter et accélérer les opérations d'hygiène du lit.

UNE TECHNOLOGIE SANS SOUDURES

Nous utilisons une technologie dernier cri pour la fabrication de chaque pièce pour minimiser les zones pouvant abriter des infections indésirables.

LE CONCEPT DE L'ESPACE LIBRE DE SÉCURITÉ

La prévention du coincement des mains.

Conçu pour aider les soignants



LA 5e ROUE

La 5e roue pivotante activée facilite les transferts à travers de longs couloirs. Elle crée un point pivot au milieu du lit, ce qui permet d'effectuer des virages en épingle à cheveux tout en réduisant significativement la force nécessaire au déplacement du lit.



LE PANNEAU DE COMMANDE SOIGNANT

Le panneau est doté d'un câble spiralé, il peut donc être déplacé avec une grande flexibilité et mis dans une position optimale depuis le lit.



LE PANNEAU DE COMMANDE CENTRAL

Le panneau servant aux commandes et à la désactivation des fonctions est situé sous le pied du lit et intégré au châssis du lit.




LES COMMANDES DU PIED DU LIT

Les commandes permettent un ajustement pratique et aisé de la hauteur du lit et de la position d'examen.
Elles sont équipées d'une protection mécanique pour éviter toute activation intempestive.

Eleganza 1 Extra SAFE - Encore plus de sécurité

UNE ZONE SÉCURISÉE POUR LES PATIENTS

Le lit Eleganza 1 Extra SAFE offre un niveau de qualité très élevé pour un lit d'hôpital. Grâce à ses modifications, il peut être utilisé dans des unités spécialisées comme des hôpitaux psychiatriques, des hôpitaux de centre d'incarcération ou de santé mentale.



1 **Le système Ergoframe®** étend le plan de couchage dans la région pelvienne et réduit la pression sur les tissus de cette zone lorsque le patient est mis en position de chaise cardiaque.

2 **Chaise cardiaque**
Cette position peut être obtenue en appuyant sur une seule touche.

Équipements de base du lit Eleganza 1 Extra SAFE *

Une housse du plan de couchage fixée	Un connecteur Plug and Play pour la télécommande du patient
Extrémités des tubes fixées	Une batterie de secours
Finitions des extrémités fixées	Panneau de commande soignant avec fonctions de chaise cardiaque, de Trendelenburg et de Trendelenburg inversée activables à l'aide d'une seule touche
Panneau de supervision intégré au porte-couvertures	Protection du câble d'alimentation dans une boîte verrouillée

* Ce qui diffère de la version standard d'Eleganza 1



LES PARTIES FIXÉES

Le lit entier ainsi que ses panneaux sont solidement montés et les pièces du plan de couchage sont également fixées. Toutes les pièces plus petites du lit, comme les crochets de la barre d'accessoires, ont été sécurisées.



LA PROTECTION DU CÂBLE

Le câble d'alimentation électrique est caché dans une boîte verrouillable que l'on peut ouvrir grâce à un passe partout facile à utiliser (une clef Segufix).



LA CLEF SEGUFIX

Le verrou est compatible avec une clef Segufix, l'utilisateur n'a pas besoin d'une clef supplémentaire.



LA VERSION FIXÉE

Le lit conçu sans roue peut être fixé au sol.

Eleganza 1 LE



UNE VERSION AVEC UN BON RAPPORT QUALITÉ-PRIX

La construction du lit Eleganza 1 LE est la même que celle du modèle Eleganza 1 : l'élévation, la charge maximale, le châssis ainsi que toutes les versions de roues et de freins, de plans de couchage et d'extrémités. Il peut également être fourni avec des barrières simples rabattables ou des barrières séparées en plastique.

L'unité de contrôle du lit est plus simple.

La version simplifiée du lit Eleganza 1 LE offre une grande fonctionnalité à un prix plus abordable.

- Une boîte de contrôle universelle 100–240 V.
- Le lit peut être équipé d'une télécommande Plug and Play.
- 1 levier pour un CPR mécanique (il est possible d'obtenir la version plus avancée à deux leviers standard).



bon rapport qualité-prix



LES COMMANDES DU LIT

Le lit Eleganza 1 LE est équipé d'une unité de contrôle plus simple, ce qui permet de contrôler le lit à l'aide d'une seule télécommande. Une simple télécommande contrôle le positionnement électrique et le réglage de la hauteur.

- Avec un verrou mécanique.
- 8 ou 10 touches (deux touches pour l'inclinaison en position de Trendelenburg / de Trendelenburg inversée).



Une version plus abordable d'un lit électrique sans latéralisation.

Détails pratiques

1 **Les panneaux de pied du lit amovibles**
peuvent être fixés au châssis du plan de couchage grâce à des verrous excentriques.

2 **Les protections des coins contre les chocs**
protègent le lit.

3 **Le plan de couchage**
est facile à enlever, il est nettoyable et est compatible avec des matelas de 86 ou de 90 cm.

4 **Le porte-couvertures**
peut également être utilisé pour ranger le panneau de commande soignant.

5 **Le CPR mécanique**
– option supplémentaire pour l'utilisation d'un CPR électrique d'urgence



OPTIONS DE COULEURS

Le design pratique, discret et très séduisant du lit Eleganza 1 ainsi que son large éventail d'effets de couleurs créent un environnement hospitalier plaisant et moderne.



Charge d'utilisation maximum pratique

Roues		Batterie	
Dimensions	Freins	Sans batterie	Avec batterie
125 mm	Freiné séparément	185 kg	
	Freinage central	200 kg	250 kg
150 mm	Freinage central		

Paramètres techniques

	Roues	
	125 mm	150 mm
Dimensions externes	218 × 99 cm	
L'extension du lit	15 cm	
Plate-forme du matelas	4 sections, ajustement électrique	
Dimensions du plan de couchage	200 × 90 × 14 cm	
Ajustement électrique de la hauteur	37 – 73.5 cm	39,5 – 76 cm
Ajustement électrique du dossier	0 – 70°	
Ajustement électrique du lève-cuisses	0 – 35°	
TR / ATR	15° – 15°	
Ergoframe®	9 + 7 cm	
Hauteur du lit (comme spécifiée)	135 kg	
Standard	IEC : 60601-2-52	
Protection contre l'eau et la poussière	IPx4	
Protection contre les surcharges	Oui	
Espace pour le serveur	16 cm	18,8 cm

Eleganza 1

Le patient

- L'Ergoframe® réduit la pression
- Mobilisation précoce
- Disponible avec plusieurs panneaux de commandes

Le personnel

- La fonction Soft drop des barrières
- Conçu pour être facile à nettoyer
- Des fonctions de sécurité comme l'extension ou le protecteur

La direction

- Un faible coût d'utilisation
- Un lit polyvalent à bas prix
- Une protection contre les surcharges



wissner-bosserhoff LINET

Members of LINET Group

LINET spol. s r.o.
Želevčice 5 | 274 01 Slaný | Czech Republic
tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | e-mail: info@linet.com | www.linet.com

LINET | Art. nº 9603-3007_01 | Édition 01/2025 | De légères différences de coloris sont possibles.
Linet se réserve le droit de changer des paramètres techniques.