SPRINT 100

LINET

La Barella







Barella da trasporto

SPRINT 100


La Barella



COSTRUITA PER UN TRASPORTO ERGONOMICO



IV&Drive® Asta flebo con Funzione di Spinta consente di spostare la barella da qualsiasi altezza senza compromettere la postura ergonomica.[1]



FlexiDrive® facilita lo sterzo e riduce del 77% la forza di spinta iniziale.[1]



Le maniglie di spinta ergonomiche sono pieghevoli per facilitare l'accesso al paziente.

SICUREZZA COMPROVATA PER LA CURA QUOTIDIANA



EasyBrake® garantisce una frenata con il minimo sforzo per gli assistenti da tutti e quattro i lati.



Le sponde SoftDrop si abbassano in modo fluido, delicato e silenzioso.



Facile da pulire grazie al design snello della colonna, alle superfici lisce e al carter accessibile.

DESIGN INCENTRATO SUL COMFORT DEL PAZIENTE



4 Sezioni consentono facili regolazioni, compresa la posizione della sedia cardiologica.



L'ampio piano rete garantisce a tutti i pazienti una comoda permanenza ed è facile da pulire per il controllo delle infezioni.



Materasso standard da 10 cm con tecnologia antiscivolo che riduce al minimo il rischio di movimento del paziente.

SPECIFICHE TECNICHE

	SPRINT 100
Carico di lavoro sicuro	320 kg
Peso massimo del paziente	280 kg
Peso medio della barella	120 kg
Angolo massimo dello schienale / femorale / talloni	90°/ 40°/ 20,5°
Posizione di Trendelenburg / antiTrendelenburg	+18°/-18°
Dimensioni esterne in posizione standard (lunghezza× larghezza)	211 cm × 76 cm, 86 cm
Altezza min./max	55.5 cm – 88 cm
Diametro delle ruote	20 cm
Spazio sotto il basamento	10,7 cm



BIBLIOGRAFIA

1. LINET White paper. 2025 Best practice for patient transport in Sprint 200 for reducing WRMSDs.

wissner-bosserhoff LINET

Members of LINET Group

LINET Italia srl unipersonale | via G.Galilei n°48 - 25020 Poncarale (BS)
tel.: +39 030 3229519 e-mail: marketing@linet.com | www.linet-italia.com