SPRINT SERIES LINET

La ridefinizione del Concetto di Barella








Barella per il trasporto e l’emergenza

GUIDA ERGONOMICA CHE FACILITA GLI SPOSTAMENTI



i-Drive Power® riduce fino all' 80% i costi dei DMS legati al trasporto e percorre fino a 11 Km con una sola carica.[1]



FlexiDrive® facilita lo sterzo e riduce del 77% le forze di spinta iniziali.[1]




IV&Drive® Asta Flebo con Funzione di Spinta consente di spostare la barella da qualsiasi altezza senza compromettere la postura ergonomica.[1]

SICUREZZA DIMOSTRATA IN MILIONI DI LETTI DI CURA APPLICATI ALLA BARELLA



L'allarme di uscita dal letto multizona notifica al personale quando un paziente lascia la barella.



Ergoframe® riduce del 16% il picco di pressione nella zona pelvica.[2]



Mobi-Lift® fornisce un supporto ai pazienti quando scendono dalla barella.



La bilancia offre un'accuratezza fino a 0,5 kg ed elimina la necessità di trasferire il paziente su un'altra superficie.

COMFORT PER IL PAZIENTE, MASSIMA EFFICIENZA NELLE CURE



Il posizionamento elettrico riduce lo sforzo fisico degli operatori durante il riposizionamento del paziente.



La compatibilità degli accessori garantisce flussi di lavoro semplificati tra i vari reparti e riduce al minimo i problemi di incompatibilità.



USB integrata consente di ricaricare il telefono del paziente in modo semplice e sicuro.

	SPRINT 400	SPRINT 200	SPRINT 100
Supporto al Recupero del Paziente			
PIANO RETE a 4 sezioni	●	○	○
Prevenzione lesioni da pressione			
Ergoframe®	●	●	—
Opzioni materassi	●	●	●
Prevenzione Cadute			
Mobi-Lift®	○	○	—
Allarme di uscita dal letto multizona	○	○	—
Sponde	●	●	●
Migliorare Esperienza Paziente			
Pannello di controllo integrato per il paziente	●	—	—
USB integrata	○	—	—
Mobi-Grips	●	●	—
Piano Rete con materasso di grandi dimensioni	●	●	○
Supporto per la testa	○	○	—

● Standard ○ Opzionale — Non disponibile

	SPRINT 400	SPRINT 200	SPRINT 100
Procedure Semplificate per i Caregiver			
i-Drive Power® con SafetySense®	○	○	—
FlexiDrive®	○	○	○
EasyBrake®	●	●	●
IV&Drive® (Asta Flebo con Funzione di Spinta)®	○	○	○
Procedure Semplificate per i Caregiver			
Posizionamento elettrico (comandi integrati per il caregiver)	●	—	—
Bilancia	○	○	—
Cassetta porta lastre	—	—	○
Tasca per RX (materasso)	○	○	—
RCP	Manuale + Electrico*	Manuale	Manuale
Sponde ZeroGap	●	●	—
Pedale Trendelenburg lato testa	○	○	—
Operazioni Ospedaliere Efficienti			
Design robusto	●	●	●
PIANO RETE rimovibile	●	●	—
Compatibilità degli accessori (supporto per la testa e supporto per i piedi)	●	●	—

● Standard ○ Opzionale — Non disponibile * riallinea solo il piano rete


ACCESSORI



Supporto per i piedi*



Supporto per la testa



Aste porta flebo*



Ripiano 3 in 1*



Porta bomboleossigeno



Supporto per rotolo carta*

* Questi accessori non sono compatibili con le maniglie di spinta in zona piedi.

SPECIFICHE TECNICHE

	SPRINT 400	SPRINT 200	SPRINT 100
Carico di lavoro sicuro	320 kg	320 kg	320 kg
Peso massimo del paziente	280 kg	280 kg	280 kg
Peso medio della barella	171 kg	161 kg	120 kg
Angolo massimo dello schienale / del poggia cosce / del poggia polpacci	90°/ 40°/ 25°	90°/ 40°/ 25°	90°/ 40°/ 20,5°
Posizione di Trendelenburg / Trendelenburg inverso	+17° / -17°	+17° / -17°	+18°/-18°
Dimensioni esterne in posizione letto standard (lunghezza× larghezza)	216 cm × 89 cm	216 cm × 89 cm	211 cm × 76 cm, 86 cm
Altezza del piano rete	53 cm – 86 cm	53 cm – 86 cm	55,5 cm – 88 cm
Diametro delle ruote	20 cm	20 cm	20 cm
Spazio per il basamento	10,7 cm	10,7 cm	10,7 cm

BIBLIOGRAFIA

1. LINET White paper. 2025 Best practice for patient transport in Sprint 200 for reducing WRMSDs.
2. LINET White paper. 2025 Enhanced features of Sprint 200 stretcher that support the prevention of pressure injuries.

wissner-bosserhoff LINET

Members of LINET Group

LINET Italia srl unipersonale | via G.Galilei n°48 - 25020 Poncarale (BS)
tel.: +39 030 3229519 e-mail: marketing@linet.com | www.linet-italia.com

LINET | |Edizione 07/2026 | Sono possibili leggere differenze di colore. La modifica dei parametri tecnici è riservata.