SPRINT 200

LINET

Ridefinizione del Concetto di Barella








Barella idraulica per il trasporto e l’emergenza

SPRINT SERIES

LA RIDEFINIZIONE DEL CONCETTO DI BARELLA

GUIDA ERGONOMICA CHE FACILITA GLI SPOSTAMENTI



i-Drive Power® riduce fino all'80% i costi dei DMS legati al trasporto e percorre fino a 11 Km con una sola carica.[6]



FlexiDrive® facilita lo sterzo e riduce del 77% la forza di spinta iniziale.[6]




IV&Drive® asta Flebo con Funzione di Spinta consente di spostare la barella da qualsiasi altezza senza compromettere la postura ergonomica.[6]

SICUREZZA DIMOSTRATA IN MILIONI DI LETTI DI CURA APPLICATI ALLA BARELLA



L'allarme di uscita dal letto multizona notifica al personale quando un paziente lascia la barella.



Ergoframe® riduce del 16% il picco di pressione nella zona pelvica.[7]



Mobi-Lift® fornisce un supporto ai pazienti quando scendono dalla barella.



La bilancia offre un'accuratezza fino a 0,5 kg ed elimina la necessità di trasferire il paziente su un'altra superficie.

DESIGN E MATERIALI ALL'AVANGUARDIA



Resistenza 2,2 volte superiore alla forza raccomandata per le sponde laterali.[3]



5 volte superiore alla forza raccomandata per le Aste flebo.[1]



Design senza giunture per facilitare la pulizia e il controllo delle infezioni.



Le sponde ZeroGap eliminano gli spazi vuoti tra le superfici per un trasferimento dei pazienti senza soluzione di continuità.[4]

SPECIFICHE TECNICHE

	SPRINT 200
Carico di lavoro sicuro	320 kg
Peso massimo del paziente	280 kg
Peso medio della barella	161 kg
Angolo massimo dello schienale / femorale / talloni	90°/ 40°/ 25°
Posizione di Trendelenburg / antiTrendelenburg	+17° / -17°
Dimensioni esterne in posizione standard (lunghezza× larghezza)	216 cm × 89 cm
Altezza min./max	53 cm – 86 cm
Diametro delle ruote	20 cm
Spazio sotto il basamento	10,7 cm



BIBLIOGRAFIA

1 LINET White paper. 2025 Best practice for patient transport in Sprint 200 for reducing WRMSDs.

2 LINET White paper. 2025 Enhanced features of Sprint 200 stretcher that support the prevention of pressure injuries.

3 LINET White paper. 2025 Can plastic siderails surpass steel on Sprint 200?

4 LINET white paper. 2025. An evaluation of the lateral transfer of patients with the Sprint 200 using different transfer tools.

wissner-bosserhoff LINET

Members of LINET Group

LINET Italia srl unipersonale | via G.Galilei n°48 - 25020 Poncarale (BS)
tel.: +39 030 3229519 e-mail: marketing@linet.com | www.linet-italia.com

LINET | |Edizione 07/2026 | Sono possibili leggere differenze di colore. La modifica dei parametri tecnici è riservata.